



## APLICAÇÕES

**Eni OBI T 13** é uma vaselina (óleo mineral parafínico) técnica branca com um leve odor a pretóleo. Adequado para a lubrificação de mecanismos de precisão, relógios, armas de fogo e máquinas têxteis. Pode também ser utilizado como fungicida e como plastificante em borracha.

## CARACTERÍSTICAS

Propriedades	Método	Unidades	Típico
Aparência	ASTM D 4176/1	-	límpido
Cor Saybolt	ASTM D 156	-	+25
Densidade a 15°C	ASTM D 4052	kg/m <sup>3</sup>	840
Viscosidade a 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	15
Ponto de Inflamação COC	ASTM D 92	°C	190
Ponto de Fluidez	ASTM D 97	°C	-12

