


LUBRIFICANTES DEDICADOS AOS VEÍCULOS CLÁSSICOS

CONDUZIDO PELA EXPERIÊNCIA.



N O V E C E N T O

Agip Novecento é uma linha de produtos



“O Sistema de Gestão de Qualidade de Refinação e Marketing da Eni obteve a nova certificação em conformidade com a norma UNI EN ISO 9001: 2015, para processos comerciais e industriais, em todo o ciclo de lubrificantes e aditivos: do projeto ao desenvolvimento, da aquisição à produção, da mistura à embalagem, à entrega aos clientes”.

Nasce a **Agip Novecento**, uma nova linha de lubrificantes Eni dedicada aos carros clássicos. Um salto real no passado para a recuperação de uma herança única para a Itália e para o mundo, capaz de falar o idioma da emoção, exclusividade e da pertença.

A nova linha **Agip Novecento** nasce graças às competências adquiridas ao longo dos anos, através do nosso envolvimento na área dos motorizados, na competição desportiva como nas grandes reconstituições históricas que contribuíram para afirmar os valores intemporais do estilo e excelência, mas sobretudo da qualidade e da tecnologia dos seus próprios produtos.

Forte em numerosos **acordos estipulados** pela Agip no passado com alguns dos mais prestigiados fabricantes de automóveis, a nova gama **Agip Novecento** assegura aos amadores e colecionadores uma **ótima performance** na estrada, graças a uma variedade de lubrificantes propositadamente formulados com as mesmas características dos lubrificantes recomendados pelos fabricantes e indicados nos manuais da época.

A escolha de lubrificantes dedicados aos clássicos é de facto essencial para garantir a máxima proteção e a melhor prestação às condições de funcionamento exigidas por este tipo de veículos.

Os lubrificantes de última geração são estudados para cumprir os requisitos dos motores modernos e estão orientados para serviços como as reduções dos consumos de combustível, das emissões e longos intervalos de mudança e compatibilidade com o sistemas de pós-tratamento de gás do escape, mas não são otimizados para responder às exigências dos motores clássicos.

De facto, os veículos clássicos, em comparação com os atuais, são caracterizados por folgas mais elevadas devido ao acúmulo de quilometragem ou pelas maiores tolerâncias de construção, especialmente no acoplamento do pistão do cilindro.

Por este motivo a nova gama **Agip Novecento** oferece produtos com elevada viscosidade a altas temperaturas que garantem a manutenção de um substancial filme protetor entre as partes, limitando os fenômenos de desgaste e consumo de combustível.

A tecnologia aditiva selecionada traz benefícios pela utilização de novos componentes, mais eficazes e compatíveis com os materiais utilizados na altura, com propriedades **antioxidantes**, **anticorrosivas** e **anti-espuma**.

A nova linha **Agip Novecento** é o resultado de uma tradição sólida da Eni no setor de lubrificantes: **a experiência de aplicação** amadureceu e o **know-how da fórmula** foram preservados e transmitidos às novas gerações, com propensão para pesquisa e melhoria contínua.

A formulação de óleos de motor neste catálogo é focada em três tipos de veículos clássicos

- Para corridas de veículos clássicos, dois produtos foram desenhados com ótimas características técnicas para a proteção destes motores submetidos temporariamente a importantes solicitações;
- Para veículos sujeitos a uso normal, os óleos de motor dividem-se em três categorias **(1900-1950 / 1959-1970 / 1979-1990)** de acordo com a idade de veículo e as fórmulas que são mais adequadas para esses usos;
- Três óleos para motor completam a gama, adequados para todos os veículos pesados antigos, como autocarros, tractores e camiões.

Para os **lubrificantes de transmissão** foi escolhido um critério diferente, porque neste caso as peças mecânicas (caixas de velocidades, diferenciais, grupos integrados de diferencial) têm necessidades de lubrificação que não estão diretamente relacionadas com a idade do veículo, mas são determinadas pelo tipo de mecânica e dos materiais de construção utilizados.

AGIP



NOVECENTO

LUBRIFICANTE MOTOR RACING

AGIP NOVECENTO RACING 10W-40

É um lubrificante com tecnologia sintética desenvolvido para carros clássicos de alto desempenho que participem em eventos desportivos na estrada e na pista.

10W-40



1LT



4LT



30LT




PERFORMANCE

RESISTÊNCIA SIGNIFICATIVA A ALTAS SOLICITAÇÕES MECÂNICAS

NEUTRALIZA OS FENÓMENOS DE DESGASTE

ELEVADAS PROPRIEDADES TÉRMICAS

AGIP



AGIP NOVECENTO RACING 10W-60

É um lubrificante motor que reúne o conhecimento adquirido pela pesquisa no setor dos lubrificantes, através de uma longa e consolidada experiência. O produto, feito com tecnologia sintética de topo, é destinado a carros clássicos de alto desempenho que participem em eventos desportivos na estrada e na pista.



1LT



4LT



30LT



PERFORMANCE

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE VISCOSIDADE NUMA AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA

RESISTÊNCIA SIGNIFICATIVA A ALTAS SOLICITAÇÕES MECÂNICAS

MAIOR PROTEÇÃO E REDUÇÃO DOS EFEITOS RELACIONADOS COM FENÓMENOS DE DESGASTE

AGIP



NOVECENTO

LUBRIFICANTE MOTOR

AGIP NOVECENTO 40

É um lubrificante monograde mineral para motores auto a gásóleo ou gasolina fabricados entre **1900 e 1950**.

40



1LT



4LT



30LT



PERFORMANCE

EXCELENTE DESEMPENHO A ALTA TEMPERATURA

PROTECÇÃO EFICAZ DE TODAS AS PEÇAS LUBRIFICADAS

ELEVADA PROPRIEDADE ANTI-CORROSIVA

AGIP



AGIP NOVECENTO 50

É um lubrificante monograde mineral para motores auto a gásóleo ou gasolina fabricados entre **1900 e 1950**.

50



1LT



4LT



30LT



PERFORMANCE

EXCELENTE DESEMPENHO A ALTA TEMPERATURA

PROTECÇÃO EFICAZ DE TODAS AS PEÇAS MECÂNICAS

ELEVADA PROPRIEDADE ANTI-CORROSIVA

BAIXO CONSUMO DE ÓLEO EM CARROS QUE TÊM MUITA QUILOMETRAGEM

AGIP



NOVECENTO

LUBRIFICANTE MOTOR

AGIP NOVECENTO 20W-50

É um lubrificante multigrade mineral motores auto a gásóleo ou gasolina fabricados entre **1950 e 1970.**

20W-50



1LT



4LT



30LT




PERFORMANCE

RESISTÊNCIA À DEGRADAÇÃO TERMO-OXIDATIVA

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ANTI-DESGASTE

ELEVADA PROPRIEDADE ANTI-CORROSIVA

AGIP



AGIP NOVECENTO 15W-50

É um lubrificante multigrade mineral para motores auto a gasóleo ou gasolina fabricados entre **1970 e 1990**.

15W-50



1LT



4LT



30LT



PERFORMANCE

LUBRIFICAÇÃO PERFEITA DAS PARTES MECÂNICAS

EXCELENTES CARACTERÍSTICAS ANTI-DESGASTE

RESISTÊNCIA MUITO ELEVADA ÀS SOLICITAÇÕES TÉRMICAS E MECÂNICAS

AGIP



NOVECENTO

LUBRIFICANTE MOTOR PESADOS

AGIP NOVECENTO TRUCK 40

É um lubrificante para motor expressamente estudado para responder às necessidades de lubrificação dos motores que equipam veículos pesados antigos.

40



30_{LT}



PERFORMANCE

ALTA RESISTÊNCIA À DETERIORAÇÃO TERMODINÂMICA

LUBRIFICAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS MECÂNICAS

ADEQUADA PROTEÇÃO CONTRA O FENÓMENO CORROSIVO

AGIP

AGIP NOVECENTO TRUCK 50

É um lubrificante motor equipado com características capazes de satisfazer os requisitos dos motores de veículos pesados com elevados níveis de quilometragem.

50



30_{LT}



PERFORMANCE

PROTEÇÃO EFICAZ DAS PARTES MECÂNICAS DO MOTOR

ALTA RESISTÊNCIA À DETERIORAÇÃO TERMODINÂMICA

LUBRIFICAÇÃO ADEQUADA A ALTA TEMPERATURA



LUBRIFICANTE MOTOR PESADOS

AGIP NOVECENTO TRUCK 15W-50

É um lubrificante multigraduado formulado com bases e aditivos apropriados capaz de assegurar a máxima confiabilidade do motor de veículos pesados clássicos.

15W-50



30_{LT}



PERFORMANCE

FORTES PROPRIEDADES ANTIOXIDANTES, ANTICORROSIVAS
E ANTIDESGASTE

MANUTENÇÃO INALTERADA DURANTE TODO O PERÍODO DE USO DA
RESISTÊNCIA EFICAZ A TENSÕES TÉRMICAS E MECÂNICAS



TROFEO AUTOMOBILISTICO
SUPERCORTEMAGGIORE
 cortemaggiore - corte di codore - cortina d'amprezzo
 5 settembre 1959



In occasione del gara d'arrivo coi vincitori
 SUPERCORTEMAGGIORE - la capitale, Piazza Italiana
 e la festa con tutti i records



AGIP
5^o trofeo automobilistico
SUPERCORTEMAGGIORE
 cortemaggiore - sanremo
 15-16 settembre 1956



IX^o RALLY VETTURE STORICHE



Alfa Romeo

NOCERAUMBRA  

27-30 maggio '82

X^o RALLY VETTURE STORICHE ALFA ROMEO

9-12 giugno 1983



PATROCINIO DELLA REGIONE ABRUZZO

AGIP



N O V E C E N T O

LUBRIFICANTE PROTETIVO

AGIP NOVECENTO LUBRIFICANTE PROTETIVO

As viaturas usadas apenas ocasionalmente e que não rodam há muito tempo, exigem cuidados específicos.

Durante os períodos de inatividade, a humidade pode-se condensar como gotículas microscópicas em muitas partes do motor gerando corrosão.

Graças às suas excelentes propriedades protetoras,
o **LUBRIFICANTE DE PROTEÇÃO AGIP NOVECENTO**
evita as consequências desse fenómeno nocivo.



AGIP



1LT



4LT

IDEAL PARA A EXIBIÇÃO DE
CARROS CLÁSSICOS

AGIP



NOVECENTO

LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO

AGIP NOVECENTO 90

É um lubrificante para transmissão estudado e formulado para conferir elevadas características anti-desgaste.

90



1LT



4LT



PERFORMANCE

EXCELENTES PROPRIEDADES ANTI-DESGASTE

EXCELENTES PROPRIEDADES ANTI-ESPUMA

RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO E À CORROSÃO

EFICAZ PREVENÇÃO À FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS

AGIP



AGIP NOVECENTO 80W-90

É um lubrificante de transmissão mineral, adequado para caixas de velocidades e diferenciais manuais, com excelente desempenho em extrema pressão (EP).

80W-90



1LT



4LT



PERFORMANCE

EXCELENTES PROPRIEDADES EP (EXTREMA PRESSÃO)

ELEVADA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

EXCELENTES PROPRIEDADES ANTI-ESPUMA

AGIP



NOVECENTO

LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO

AGIP NOVECENTO 85W-140

É um lubrificante mineral para transmissões manuais, com excelente desempenho em extrema pressão (EP). Recomendado também para engrenagens hipóides.

85W-140



1LT



4LT



PERFORMANCE

EXCELENTES PROPRIEDADES EP (EXTREMA PRESSÃO)

ELEVADA ESTABILIDADE À OXIDAÇÃO

RESISTÊNCIA À CORROSÃO

EXCELENTES PROPRIEDADES ANTI-ESPUMA



AGIP



N O V E C E N T O

FLUÍDO DE TRAVÕES

AGIP NOVECENTO DOT 4

É um fluído de travões utilizado nos circuitos de travagem e nos servos de aperto da embraiagem de carros clássicos.

DOT 4



1LT



PERFORMANCE

ALTO PONTO DE EBULIÇÃO

COMPATÍVEL COM ELASTÓMEROS E METAIS
DOS SISTEMAS DE TRAVAGEM

RESISTENTE À CORROSÃO

EFICIÊNCIA GARANTIDA DA FREQUÊNCIA A LONGO PRAZO

AGIP



NOVECENTO

ADITIVO GASOLINA

AGIP NOVECENTO ADITIVO GASOLINA

Aditivo de protecção para válvulas de escape em carros
clássicos sem conversores catalíticos.



125 ML



PERFORMANCE

GARANTE UMA PROTECÇÃO EFICAZ DO ESCAPE DO MOTOR, DAS
VÁLVULAS E ASSENTOS, PREVENINDO FENÓMENOS DE DESGASTE

PREVINE A FORMAÇÃO DE DEPÓSITOS NAS VÁLVULAS E NA
CÂMARA DE COMBUSTÃO

PERMITE UMA LUBRIFICAÇÃO APROPRIADA DA PARTE SUPERIOR
DO CILINDRO



iberia

Avda. de Europa 24, Edificio Torona B - Planta 1
28108 Alcobendas (MADRID)
Telf.: 900 100 941
Fax: 91 727 78 99
Email: lubricantes@eni.com
www.eniiberia.com
www.oilproducts.eni.com



SINTÉTICA, LDA.

Parque Industrial de Ovar
3880-728 Ovar
Tel. (+351) 256 588 188
Fax (+351) 256 582 055
E-Mail info@sintetica.pt



distribuidor autorizado
de lubrificantes Eni